

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ Детский сад № 119
Г.В. Нестерова
04 2025

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА
и предоставляемых на нем услуг в сфере образования
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
городского округа «Город Архангельск»
«Детский сад комбинированного вида № 119 «Поморочка»

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Сфера деятельности учреждения: образование;
Виды оказываемых услуг: осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования;
Форма оказания услуг: очная (на объекте);
Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста;
Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов;
Плановая мощность: 280 чел., посещаемость средняя (количество обучающихся) - до 230 человек;
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет;

сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 3-х этажей, 3023,1 кв.м.
- год постройки здания 1981 год
- дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - постоянно;
- название учреждения, которое предоставляет услугу населению на объекте: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 119 «Поморочка» (МБДОУ Детский сад № 119)
- юридический адрес учреждения: 163025, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Логинова, д.24, корп. 1;
- основание для пользования объектом: оперативное управление;
- форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная
- административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная;
- вышестоящая организация: департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
- адрес вышестоящей организации: 163000, г. Архангельск, площадь Ленина, д. 5.

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности учреждения: образование;
Виды оказываемых услуг: осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования;
Форма оказания услуг: очная (на объекте);
Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста;
Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов;
Плановая мощность: 280 чел., посещаемость средняя (количество обучающихся) - до 230 человек;
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет;

транспортная доступность объекта:

Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусы по пр. Советских космонавтов: 12, 134.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да, 12, 134

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта: ул. Попова – 150 м;
- время движения (пешком) – 2-3 минут;
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да;
- перекрёстки: регулируемый, со звуковой сигнализацией, таймером.
- перепады высоты на пути – нет;
- их обустройство для инвалидов на коляске – нет.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

доступные входные группы	Частично: 1. Прилегающая территория: неровности тротуарного покрытия, вход через калитку без порога, ширина дорожки более 1,5м. Не установлен указатель направления движения к адаптированному входу на здании детского сада. Отсутствуют места стоянки для транспорта инвалидов. 2. Входная группа здания (центральный вход): над крыльцом оборудована большая вывеска. Освещение крыльца и тамбура - достаточное Ступени неровные, высота 0,12-0,22 м, ширина проступей 0,41 м, поручни двусторонние одноуровневые, высота поручней 0,97 м. Краевые ступени не выделены контрастной маркировкой, тактильно-контрастные предупреждающие указатели перед ступенями отсутствуют. Пандус не установлен, ширина входной площадки нормативная, противоскользящее покрытие – бетон, имеет признаки разрушения. Входная дверь одностворчатая, ширина двери 0,85 м, высота порога 0,06 м, ручка двери удобная, не контрастная на фоне полотна двери. Размеры первого тамбура 1,70*1,73 м, дверь одностворчатая, ширина 0,83 м, высота порога 0,03 м, ручка двери удобная, не контрастная на фоне полотна двери, пол тамбура ровный; размеры второго тамбура 1,74*1,74м, дверь одностворчатая, ширина 0,86 м, высота порога 0,03 м, ручка двери удобная, не контрастная на фоне полотна двери, пол тамбура ровный. Лестничный марш на первый этаж: Высота ступеней - 0,14 м, ширина проступей - 0,32 м, двухуровневые двусторонние поручни, высота поручней 1,25 м, ширина двери 1,60 м, высота порога 0,03 м.
доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствует адаптированный санузел на 1 этаже не оборудован для МГН.
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Достаточно: ширина коридоров нормативная, пол ровный. Внутренняя лестница: ширина 1 марша 1,80 м, высота поручней 0,57-1,24 м, высота ступеней 0,9-0,15 м, ширина проступей 0,32 м, ширина 2 марша 1,80 м, ступени и поручни идентичны. Внутренние двери на второй этаж отсутствуют
доступность помещений для оказания услуг	Входная дверь из коридора первого этажа в коридор к групповому помещению: двухстворчатая ширина 1,60 м, порог – 0,3м. Коридор к групповому помещению – ширина 1,20 м. Групповые помещения 1 и 2 этажей: ширина двери 0,90 м, порог – 0,03м. Высота раковин для умывания - 0,6м, высота унитазов - 0,35м, высота скамеек в раздевальном помещении – 0,3м.

	Частично: ширина дверей типовых групповых помещений 1 и 2 этажей 0,90 м, высота порогов 0,03-0,05 м, столы и стулья стандартные. Ширина дверей в кабинеты социального педагога и медицинский кабинет 0,90 м. Рекреации - часть мест для сидения (отдыха) детей со спинками без подлокотников Физкультурный зал: Ширина двери в спортзал 1,20 м, двухстворчатая, порог есть, высота 0,01 м. Пол ровный, высота скамеек 0,30 м. Музыкальный зал: ширина двери 0,90 м, одностворчатая, высота порога 0,03 м., стулья без подлокотников, мобильные, может быть оборудована зона для кресел-колясок. Вахта: высота стойки вахтера 1,20 м. Гардероб отсутствует
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	частично: На здании у входа – табличка с наименованием учреждения, адресом и режимом работы.

III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЕКТА И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ


Основные структурно-функциональные зоны объекта, услуги	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы), оказанию услуг
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Прилегающая территория: - Предусмотреть обустройство ровного асфальтобетонного покрытия с понижением бордюра к адаптированному входу в здание. - Оборудовать парковочное место для автотранспорта инвалидов. - Предусмотреть обеспечение доступного пути движения от парковочных мест для автотранспорта инвалидов к адаптированному входу.
Вход (входы) в здание	Главный вход: - На верхнем уровне лестницы и вдоль ступенек оборудовать нормативные боковые перила-поручни с обеих сторон. - Обеспечить наличие противоскользящего покрытия ступенек и входной площадки крыльца. - Краевые ступени лестницы выделить контрастной маркировкой. - Установить тактильные наземные указатели перед нижней ступенью лестницы. - Установить пандус или использовать лестничный ступенькоход (в зависимости от технического решения) для перемещения по ступенькам крыльца. - Для преодоления порога использовать перекидной/приставной пандус. - Заменить ручки входной двери на П- или С-образные. - Стекланные полотна дверей выделить контрастной маркировкой.
Путь (пути)	Коридоры, холлы, места отдыха:

движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	- Для преодоления внутренних порогов использовать ассистивные средства (перекидной/приставной пандус). - Приобрести сменную кресло-коляску для передвижения по зданию. Внутренние лестницы: - Имеется возможность использования лестничного ступенькохода для перемещения обучающихся на креслах-колясках на 2 этаж. Пути эвакуации: - По мере необходимости имеется возможность обеспечить оказание ситуационной помощи при эвакуации с использованием ступенькохода.
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Мероприятия по адаптации и дооборудованию: Групповые помещения: Предусмотреть варианты адаптации групповых помещений на 1 этаже для детей с ОВЗ и инвалидностью. Музыкальный зал: - Использовать часть сидений со спинками и подлокотниками.
Санитарно-гигиенические помещения	Санузлы: - Оборудовать универсальную туалетную кабину для МГН на 1 этаже в рамках текущего/капитального ремонта
Система информации на объекте	Визуальная информация: - Оформить информационный стенд с учетом потребностей слабовидящих. Акустическая информация: - Оборудовать часть зала индукционным контуром или портативной индукционной системой. Тактильная информация: - Установить у входов в помещения общего пользования информационные таблички с дублированием шрифтом Брайля.
Оказание услуг	Организационные мероприятия: - Предусмотрена организация помощи персонала для детей с инвалидностью и ОВЗ, в т.ч. в части информирования об условиях оказания услуг для обучающихся. - Разработан регламент оказания услуг для детей с ОВЗ и инвалидностью. - Разработана программа обучения персонала. - В случае необходимости обеспечить приглашение сурдо – или тифлосурдопереводчика для обучающихся с нарушением слуха. - В случае необходимости организовать допуск собаки-проводника.
Все зоны и участки	Требуют выполнения ряда мероприятий в рамках текущего/капитального ремонта, дооборудования, адаптации и оказания ситуационной помощи персоналом, а также индивидуальных решений с ТСР.

Приложения:

Результаты фотофиксации.....32 фото на 11стр.

Руководитель рабочей группы:
заместитель заведующего

 Н.Г. Варзина

Члены рабочей группы:
заместитель заведующего

 Ю.А. Костылева

Специалист по охране труда

 О.А. Борухина

Эксперт Системы Добровольной Сертификации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
«Мир, доступный для всех»



 И.Ю. КюДеффо

РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТОФИКСАЦИИ





1-4. Подход к зданию



5. Центральное крыльцо



6. Звонок



7. Входная площадка



8. Двери центрального входа



9. Лестничный марш на первый этаж с двухсторонними поручнями



10. Распашные двери в коридор



11. Коридор первого этажа



12-13. Распашные двери, вход в коридор к групповому помещению



14. Вход в раздевалку группы

15. Раздевалка



16. Вход в группу

17. Помещение группы



18. Вход в санузел

19. Помещение санузла



20. Вход в санузел.



21. Кабинки санузла



22. Вход в спортивный зал



23. Спортивный зал



24. Вход в музыкальный зал




25. Музыкальный зал



26. Межэтажная лестница
с двухсторонними поручнями



27. Выход на лестничный марш



28-29. Дверь в кабинет заведующего



30-31. Информационные стенды



32. Страница сайта учреждения



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖОЖК1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта

№ ЭТ-03-16000117

Настоящий сертификат удостоверяет, что

КЮ ДЕФФО ИРИНА ЮРЬЕВНА

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии
с Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 30 ноября 2022 г.
Сертификат действителен до: 29 ноября 2025 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 150-88-97

Председатель ВОИ

М.Б. Терентьев

Руководитель
Органа по сертификации

Е.А. Бухаров

